



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
624

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κόνιτσας του δήμου Κόνιτσας (ν. Ιωαννίνων). 1
- Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Μελιγαλά (ν. Μεσσηνίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. . 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- (1)
- Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κόνιτσας του δήμου Κόνιτσας (ν. Ιωαννίνων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγρ. 1, 4, 5, 6) και 7 (παράγρ. 1, 2) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1 εδ. ιδ) του Ν. 1558/1985 «Κύβερνση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
5. Την αριθμ. 19523/833/3.3.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Παράταση προθεσμίας έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» (Α' 208).
6. Την αριθμ. 34038/1679/27.4.88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)» (Α' 410).
7. Τις αριθμ. 82/87 και 1/88 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κόνιτσας ν. Ιωαννίνων.
8. Την από 28.7.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Ιωαννίνων.

9. Τις αριθμ. 383/1989 και 526/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενότητων Α και Β (Πάνω και Κάτω Κόνιτσα) του δήμου Κόνιτσας (ν. Ιωαννίνων) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πολιτιστικών χρήσεων, Αναγνωστοπούλειου σχολής με στοιχεία Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Η, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, τεχνικής σχολής, Λέσχης Αξιωματικών, παιδικής χαράς, εκκλησίας, λαϊκής αγοράς, αθλοπαιδιών, χονδρεμπορίου, ΚΤΕΥΛ με στοιχεία Ο, Π, Ρ, Ο Πυροσβεστικής - Αστυνομίας, Κτηνιατρείου, χώρου εργατικών κατοικιών, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα σχετικά έξι (6) πρωτότυπα χρωματισμένα, διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αριθμ. 56033/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1.

Άρθρο 3

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Τ επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού και αναψυχής όπως προδιορίζονται με το άρθρο 8 του από 23.2.87 Π. Δ/τος (Α' 166).

2. Στους λοιπούς οικοδομησίμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προδιορίζονται με το άρθρο 3 του παραπάνω Π. Δ/τος.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός (1), δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6), εκτό (8), δέκα (10) και δεκαπέντε (15) μέτρων.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται (Τομέας ΙΙΑ) ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ. μέτρα.
2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:
 - α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος έχουν:
 - Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.
 - Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα και
 - β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη.

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

4.α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό της επιφάνειάς του.

β) Στους χώρους της Αναγνωστοπούλειου Σχολής, Εργατικών κατοικιών και πολιτιστικών χρήσεων με στοιχεία Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Η τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος που καθορίζεται με κόκκινες γραμμές.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/83.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων οκτώ

και μισό (8,5) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο και εβδομήντα (2,70) μέτρα για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%).

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών των ανεγερθησομένων κτιρίων απαιτείται η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1989


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΚΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΚΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



(2)
Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Μελιγαλά (ν. Μεσσηνίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2 και 3) του ν. 742/1977 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του ν. 4458/1965» «Περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 319).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 3) του ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α' 169).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985» «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α 91).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α 57).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1 ιδ & ιστ) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παρ. 3) και 13 του π.δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 157).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (εδ. α) και 2 παρ. 1 κεφ. Β του Π.Δ/τος 456/1985 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κλπ.» (Α' 163).
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α' 96).
9. Την υπ' αρ. ΧΠ/ΓΧΠ/82/2774/22.12.82 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος «Τροποποίηση αποφάσεως περί καθορισμού των ορίων της βιομηχανικής περιοχής Καλαμάτας» (Β' 60).
10. Τις υπ' αριθμ. 250/86, 321/86 και 8/1987 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.
11. Την υπ' αριθμ. 319/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Μελιγαλά (ν. Μεσσηνίας) με την δημιουργία α) των υπ' αρ. 5 και 8 οικοδομικών τετραγώνων για την ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων και για αυτοστέγαση βιοτεχνιών αντίστοιχα β) των υπ' αρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11α και 12 οικοδομικών τετραγώνων για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων και γ) των υπ' αρ. 1 και 13 οικοδομικών τετραγώνων για την ανέγερση κτιρίων κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων και την διαμόρφωση πρασίνου και για την ανέγερση μονάδας καθαρισμού αποβλήτων αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 44767/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων καθορίζονται κατά τομείς Α, Β και Γ ως εξής:

1. Τομέας Α: Περιλαμβάνει τα υπ' αρ. 5 και 8 οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονται για την ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων και για αυτοστέγαση βιοτεχνιών αντίστοιχα.
 - α) Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1000) τ.μ.
 - β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας των οικοπέδων.
 - γ) Συντελεστής δόμησης: δύο και τέσσερα δέκατα (2,4)
 - δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: είκοσι (20) μέτρα.

2. Τομέας Β: Περιλαμβάνει τα υπ' αρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11α και 12 Ο.Τ. που προορίζονται για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.

- α) Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
- β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας των οικοπέδων.
- γ) Συντελεστής δόμησης: δύο (2,00).
- δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: είκοσι τέσσερα (24) μέτρα.

3. Τομέας Γ: Περιλαμβάνει τα υπ' αρ. 1 και 13 οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση πρασίνου και για την ανέγερση μονάδας καθαρισμού αποβλήτων αντίστοιχα.

- α) Τα οικοπέδα του τομέα αυτού, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται από τον αντίστοιχο φορέα.
- β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειας των οικοπέδων.
- γ) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).
- δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα.

4. Για τις ειδικές κατασκευές, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως γερανογέφυρες, αποθήκες οχημάτων με μηχανικές εγκαταστάσεις και γρήγορη φόρτωση ή εκφόρτωση (σιλό) και πυροδίοχοι, πύργοι ψύξεως, υδατόπυργοι κ.λπ. επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το παραπάνω μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, που εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α).

5. α) Η απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές ορίζεται σε δέκα (10) μέτρα.

β) Η απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα, εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις Δ, σύμφωνα με το ν. 1577/1985.

Δεν απαιτείται η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων προκειμένου για ειδικές κατασκευές αναγκαίων λειτουργικών εγκαταστάσεων, όπως καπνοδόχοι κ.λπ.

6. Τα κτίσματα κοινωφελών εγκαταστάσεων (υποσταθμοί ΔΕΗ, τηλεφωνικό κέντρο ΟΤΕ, αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, μονάδα καθαρισμού αποβλήτων κ.λπ.) που απαιτούνται για τη λειτουργία των έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης) της βιομηχανικής περιοχής, ανεγείρονται σε χώρους ανεκάρτητος τομέα με τα παρακάτω όρια αρτιότητας και όρους περιορισμούς δόμησης:

- α) Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: εκατό (100) τ.μ.
- β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας των οικοπέδων.
- γ) Συντελεστής δόμησης: ένα (1,00).

Άρθρο 3

Μέσα στην περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου, που εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, επιτρέπεται η ανέγερση κάθε είδους κτιρίων, που ανήκουν σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και των κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων, που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη βιομηχανική περιοχή.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1989


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ





f. 36000 / 87
 05 MAR 1976
 ΠΑΡΕΔΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΕΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΛΟΥΙΣΙΑΝ)
 - ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΥΙΣΙΑΝ (V. J. MANNING) :

30 Август 1989
АИТНЧ

М. КОЖИСТАКОВ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Σ.Δ	1,40	0,80

Τύπος	Α	Β	Γ	Δ
Π.Μ. %	70	40	40	40
Αριστεία	100	300		400
	7	10		12
Παρεκκλίση	30	100		
	5	7		
ΜΕΓ. ΥΠΟΣ	850			
Σταγνή	Μεγ. Υπος 2,70			
	Μεγ. Πλίσση 50%			

[illegible]

ΝΟΜΟΣ	19	ΙΟΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ	003	ΚΟΝΙΤΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ		ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ		ΙΣΟΤΕΛΕΙΟΝ 1900
ΑΝΑΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΑΒΡΑΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ		Γ. ΑΒΡΑΜΟΣ - Π. ΑΒΡΑΜΟΣ - Δ. ΑΒΡΑΜΟΣ

ΚΑΡΤΗΣ		ΠΥΡΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
Π.-2.1.			
ΚΑΙΜΑΚΑ 1 1000		KONITSA	
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

